






# より詳細な製品情報はライトウェイホームページをご覧下さい。 www.riteway-jp.com



地球を楽しくしたい

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102 TEL.03-5950-6002 FAX.03-5956-8028

- ■価格表示はすべて税抜価格です。 ■このカタログの価格・仕様は予告なく変更されることがあります。
- ■フレームカラーは印刷のため実際と多少異なることがあります。 ■記載されている重量は全て参考重量になります。 カタログ頒価¥500(税込)商品コード016270(2版)






# 安全にお乗りいただくために。

- ■道路交通法上自転車は軽車両と位置づけられていますので、歩道と車道の区別ある場所では 車道の左側通行が原則です。中学生未満は「歩道走行可」ですが中学生になったら「車道通 行」が原則になります。
- ▶やむを得ず歩道を走るときは車道側を走り、歩行者を優先してください。歩行者の迷惑となる場合は降りて押して歩いてください。歩道ではむやみにベルや警報器を鳴らさないでください。・駐輪禁止場所に駐輪しないでください。歩行者や他の交通機関の迷惑になります。
- ■交差点を曲がる時は安全を確認し、右折、左折、停止するときは早目に後方と前方の安全を
- 交差点を曲から時は女生を確認し、右折、左折、停止するときは早日に復力と削力の女生を確めて合図してください。
   道路を横断するときは自転車横断帯を通り、ない場合は横断歩道を自転車を押しながら渡ってください。自転車横断帯の表示がある場合はそこを通行しなければなりません。
   信号のない交差点一左折、右折は向こう側までまっすぐに進んで大回りしてください。
   信号のある交差点一左折は正面信号が青のときに小回り。右折は正面信号が青のときに向こう側まで進み停止し、右折方向の信号が青になったら直進してください。
   交通標識をおぼえて、それに従い安全に走行してください。
- ■FELTバイクにお乗りになる前には、必ずFELTオーナーズマニュアル(取扱説明書)をお読
- ○へへにとい。○各部のゆるみやガタがないか点検し、常に安全な整備状態で走行してください。交通ルールを守り、安全に楽しむためにライダーとしての責任(ライトやヘルメットなど)を果たして いただくことをお願いします。
- 高質保証 FELTはフレームとリジッドフォーク、および消耗品を除く一般部品を限定保証しております。この保証内容につきましては完成車に付属の「品質保証規定」をお読みください。ただし、品質保証登録カード未送付の場合は無効となりますのでご承知ください。なお、保証対象は日本国内であること、また最初の購入者に限りますのでご承知ください。使用上の間違い、事故、転倒、錆退色などを含む故障や破損、及び消耗品などについて保証しません。また正規取扱店以外、あるいは個人売買やオークションなどにより購入された場合は保証は、ません。

FELTの完成車、フレームが盗難にあわれた場合には、完成車・フレームに付属の「盗難補 償規定」に従って盗難補償をいたします。補償の内容、条件などは「盗難補償規定」にてご 確認ください。ただし、盗難補償登録カード未送付の場合は無効となりますのでご承知くだ





# FELT STORY

# To Design, develop, and deliver the best bicycles in the world.

1980年代、モトクロスのメカニックだったジム・フェルトが 当時のスーパースター、ジョニー・オメーラのためにトライアス ロンバイクを設計したのがFELTの始まりです。

製作にあたり、空気抵抗の削減とライディングスタイルの最適 化を重視したフェルトは、幾度も風洞実験を重ねてバイクのデザ インを練り上げました。開発されたバイクは驚異的な性能を誇 り、ジョニーは優勝、やがて彼の名声はチューブメーカーである EASTON社に伝わり、EASTONブランドのチューブの開発を 依頼されるようになりました。カーボン、アルミ、チタンといっ た素材を独自の理論でブレンドしたチューブは、GT、トレッ ク、スペシャライズドなど名だたるブランドに採用されたので

最初のトライアスロンバイクを作ってから10年後に、ジムは自 転車産業界に広く顔の利くビル・ドーリングと、欧州市場のディ ストリビュータとして活躍していたマイケル・ミュルマンと、ド

イツでFELT社を設立し共同経営に乗り出しました。「To design, develop, and deliver the best bicycles in the world.」という言葉は、実直に、より良い製品づくりを目指す 3人の共通した思いを表しています。

独自の理論によりアスリートの能力を極限まで引き出すフレー ムを開発し、ツール・ド・フランス、世界選手権、五輪、アイア ンマンで数多くの勝利を獲得したFELTは、世界で最も尊敬され るレーシングブランドの1つになりました。

近年はカーボン生成方法を改良し、数年前までトップグレード モデルにしか採用されていなかったカーボンを惜しみなくローエ ンドモデルに採用することで、バイクの性能を飛躍的に向上させ ました。さらにエアロダイナミクスの考えをロードレースに持ち 込み、さらなる進化を続けています。

FELTの限界への挑戦は決して終わることがありません。

# FELT Categoly

# CONTENTS

# **ROAD**

# AR SERIES

トライアスロンモデルの開発過程で得られたデータを応用して作 られたエアロロードモデル。航空力学を設計思想に応用し、空気 抵抗の低減と軽量化のバランスに優れる。



12-15

# F SERIES

軽量、高剛性、快適性。ロードレースに求められる全てを獲得し た、レースを制覇するために生れたラインナップ。



16-23

# Z SERIES

パリ・ルーベにも使用されたロングライドやヒルクライムレース に最適なコンフォートモデル。最高の快適さを目指したフレーム はどこまでも走ることを可能にする。



24-29

30-32

# **ROAD WOMAN**

# ZW SERIES

ZWは女性ライダーを真剣に考えたモデル。女性の体重、パワー に合わせたフレームの設計は、軽さと強さと乗り心地のベストバ ランスを実現している。



# **TRACK**

# TK SERIES

ロードバイクの開発で得られた技法をTRACKにも応用。アルミ を知りぬいたFELTだから出来るフレームが多くの勝利に貢献。



# TT/TRIATHLON

# TRI SERIES

バイクセクションでアドバンテージを得たいライダーのために開 発されたラインナップ。翼断面理論と流体力学を駆使し長年の風 洞実験から得られたデータをフレーム設計にフィードバックした 結果、空気抵抗を極限まで排除する事に成功。



34-35

# **CYCLOCROSS**

# **FX** SERIES

高強度フレームとワイドタイヤが、苛酷な環境下での安定した走行 を実現。シクロクロスレースで圧倒的なアドバンテージを提供。



36-39

# Lifestyle Bike

# **QX** SERIES

マウンテンバイクの安定性と乗り心地の良さに走りの軽さが融合 した代表的なクロスバイク。乗り心地を重視した設計で、少し太 めのタイヤと快適なライディングポジションによって、サイクリング やツーリング、通勤通学までオールラウンドで楽しめる。



40-44



# Design Fully

# 全ては最高の品質と安全のために

FELTのバイクは長い年月をかけて幾度の試行錯誤を重ねて開発されます。まず、も のづくりを始める前に技術者、企画担当とプロ選手が自らの理念をぶつけあい、設計 を担当するエンジニアがコンピューター上に描いた3Dのフレームにディレーラーや ブレーキ、ホイールなどが組み込まれ、各部の機能性や耐久性が幾度もチェックされ ます。サイズごとにチューブの形状や肉厚を計算したデータを数値流体力学(CFD)ソ フトウェアで何百時間も費やして分析。何十回もフレーム形状が見直され、いよいよ プロトタイプ制作に入ります。こうして形になったものを更に風洞実験室で検証し、 改良を加えていきます。

完成したプロトタイプは、精度や表面仕上げなどを厳格にチェックした上で、最終的 にパーツを組み付けてテストライドされます。最終段階で開発チームとプロ選手が納 得しなければ市販化されることはありません。簡単に開発し、それなりの価格で市販 することはできますがそれはFELTの選択すべき道ではないのです。

時間はかかっても、より良いバイクだけを生産していくことがFELTのデザインを貫 く信条です。

# Quality 5784

FELT社ではCPSC(アメリカ消費者製品安全 委員会)が求める数値を大きく上回る社内規定 を設けており、テストラボでは厳密な静荷 重・剛性テストが日々繰り返し行われていま す。コンピューター上でのシュミレーショ ン、プロライダーによるテストライド、そし て耐久性を確認する衝撃テスト、これら全て をクリアした商品だけが市場に出ることを許

# FRD [FELT Racing Development] วะมห ม-องช์ รีงเองวีงงห

FRDは、FELTが常に追い求めている最も先進的な技術や手法の開発コンセプトネームです。 それはコストや時間的制約のいずれにも糸目を付けないFELTの最高最良を求めるあくなき探 究なのです。そしてFRDは、ジム・フェルトが自宅のガレージでトライアスロンバイクを作製 していた頃から変わらず、我々のDNAに刻み込まれているものでもありFRDの名は、FELT がレースで勝つために全てを注ぎ込んで開発した最新で最高の技術を搭載したトップモデルに も冠せられます。それは勝負の世界でライダーに絶対的なアドバンテージを提供する選ばれた 最高の製品です。FRDで開発されその性能が証明されたテクノロジーは、FRD以外のモデル にも利用されFELTバイクに不可欠な物となっていくのです。



A combination of Advanced Materials Aerodynamics エアロダイナミクス Component Integration コンポーネント Engineering Excellence באשביים Unrivaled Performance =比類なき最高の性能





# Carbon Methods איראטאַ איז Carbon Methods

# FELTだけが持つ驚異のカーボン技術

優れたカーボンバイクを製造するためには、フレーム各所に最適なカーボンを選択する必要があります。たとえばペダルへ入力されたパワーを効率よく推進力に変えるためには、ボトムブラケットやダウンチューブにより剛性の高いカーボンが必要となるのです。

トップレーサーからのフィードバックを元に、プロトタイプのテストを行い、カーボンレイアップと呼ばれるレシピを完成させます。 このレシピに応じて作成されたカーボンシートを1枚ずつ、フレームに必要な大きさに裁断した後に、金型に敷き詰め、厳密に管理された気圧と温度で一体成型していくのです。

2011年モデルより、FELTは「ダイナミック・モノコック・コンストラクション」という新技術を導入。従来のモノコック工法ではフレーム内部の内部処理が出来ないことが課題でしたが、チューブーつーつをモノコックで製造し、最終過程で1つに結合するこの最新の技術により、重量増の原因となるフレーム内の余剰素材を排除

# FEA 〔有限要素解析法〕

FELTのカーボンフレームはFEAで設計されます。乗車時にどの部分に、どの程度の力がかかるかをコンピューター上でシュミレートし、それに基づいてブリペレグの糸の太さや本数、編み込みの角度、重ねる層の数と厚さ、断面形状やサイズを算出し、ライダーにとって最適なカーボンを生み出していきます。最新のFEA技術により、徹底的にフレーム強度を高めると同時に、不要部分を排除し極限までの軽量化を実現しました。



することに成功しました。

また、「In Side Out」という独占的な成型技術を導入。このカスタムデザインされたポリエチレンをチューブに挿入し成型する技術により、余分な材料をカットし更なる軽量化に成功しました。フレームの元になるカーボンシートは方向性を持ったユニダイレクションカーボンを使用し、このシートは3種類(60T、40T、30T)の異なる弾性率を持った繊維を使用しフレームの部位に合わせてブレンドを変更し、理想の特性を持ったカーボン素材を最も効果的な場所に配置しています。それの技術がカーボン素材にUHC=Ultra Hybrid Carbonという名称を用いている理由でもあるのです。このように完成したフレームは研究室で静荷重・剛性試験を実施。最も厳しいとされるアメリカやヨーロッパの安全規格をさらに上回る社内規定をパスしなければ製品にはならないのです。

# Lay Up Schedule (עלדיין אַליביראי)

FELTではFEA解析やテストライドによって得られたデータを元に、カーボン素材の種類、織り方からカーボンシートを巻く方向を決定し1枚ずつ重ねてLay Up を決定します。負荷の掛かり方に応じてカーボンシートを設計、加工するこの製法により、部分ごとに異なる性能を求められるという難題を解決した、完成度の高いチューブを開発することに成功しました。



# Aerodynamic Methods

エアロダイナミック メソッド

# 最新技術を駆使し空気抵抗へ挑戦


FELTは徹底的に、そして終わりなき「速さ」への探求を続けています。

軽さは速さにつながるひとつの要素ですが、FELTの軽さへの挑戦はすでに限界に達しています。UCI (国際自転車競技連合) はロードレーサーの最低重量を6.8kgに定めていますが、FELTの最先端カーボン技術はこの規定以下に軽いバイクを実現していて、軽さから速さを導き出すのがすでに困難です。

FELTが次に注目したのが空気抵抗です。バイクが走る時いろいろな抵抗が発生し、速度の上昇を妨害しますが、最大の抵抗は空気抵抗で全体の70%を占め、しかも速度の2乗に比例して増大するので、速く走るほど空気抵抗は増大します。空気抵抗はライダーの人体が75%、バイク25%の比率ですが、FELTはこの25%の空気抵抗の減少に挑戦し速さを追求しています。

まず、CADで設計した基本デザインをCFD (コンピューター流体解析) で検証します。次にCFDで結果の出たデザインで実際にモデルを作成し、最新の風洞実験を行い、細部の修正を繰り返すという徹底的な研究開発を経て製品は完成します。





CHNOLOGY <sup>201</sup>

## CFD (数值流体力学)

FELTでは、CFDと呼ばれる数学的なモデリング過程を導入しました。毎秒 1,000億以上の計算をこなすCD-adapco社製スーパー・コンピューターが、CAD開発されたフレーム表面の空気の流れを計測します。実際に風がフレームにどのように作用するのかを予測する緻密なシュミレーションが可能になり、開発期間の短縮とともに完璧なエアロダイナミクスを追求しています。






# Carbon Grades カーボングレード

FELTの4つのカーボングレード

究極のカーボン素材



## **UHC ULTIMATE+** TeXtreme





カーボンフレームにこだわるFELTは当然、より優れたカーボン 素材への探求を常に続けています。Ultimate+Nanoを見直し 更なる進化を遂げたのが、「UHC ULTIMATE+TeXtreme」 なのです。「TeXtreme」はスウェーデンのOxeon社が開発 し、F1や宇宙開発においても使われているカーボン素材でもあ ります。この最先端素材は一般的なカーボン素材の様にカーボ ン繊維を編み込んだ織物状ではなく、テープ状の「スプレッド トウカーボン」です。織物状だと繊維と繊維の間に隙間が出来 るのに対して、TeXtremeは隙間がないため、より軽く、より 強いフレームづくりを可能とします。それだけではありませ ん。今までのユニディレクショナル(単一方向)カーボンが強度を 確保するために、2枚のカーボン素材を重ねる必要があったのに 対し、TeXtremeは最初から1枚に2方向のカーボンで構成さ れています。つまり今までの強度を保ったまま、重量を半減す る事が可能となったのです。

### ミドルグレードカーボン素材



# **UHC ADVANCED**

(UHC アドバンスド)



極めて高品位なカーボン繊維を使用することで、ピュアレーサ ーに軽量でアクティブな乗り心地を提供します。UHCアドバン スドはUHCパフォーマンスと同じ強度、剛性でありながら UHCパフォーマンスより20%の軽量化を達成しました。UHC パフォーマンスカーボンにハイモジュラスカーボン層を加える ことで、強度を保ちながら軽さと高剛性のベストバランスを実 現しています。

### トップグレードカーボン素材



# **UHC ULTIMATE+NANO**

(UHC アルティメイト+ナノ)




Ultimate+Nanoはフレームの更なる進化のため、樹脂(レジ ン)をナノ化させる技術を導入しました。ほとんどのカーボンフ レームで使われる一般的なエポキシ樹脂は、カーボン繊維を結合 する単なるバインダーとして使用され繊維の間に隙間ができてし まいます。FELTのナノ技術は分子レベルで融合させることで極 限まで隙間を圧縮しフレームの性能を高めています。この技術を 採用したことでさらなる軽量化を実現。また国際規定により最低 重量が定められていることから軽さよりも強さと硬さを選択。軽 量で最高レベルの剛性を持つフレームは、信じられないほどの耐 久性を見せます。

## エントリーグレードカーボン素材



# **UHC PERFORMANCE**





自転車フレームとしてカーボンがどれほど有効なのかを証明した パフォーマンスフレーム。強さは3/2.5チタンの7.9倍、剛性は 6061アルミの3.34倍。FELTではUHCパフォーマンスをエン トリーグレードのモデルに導入していますが、同技術は2010年 モデルのFELT最高級のF1 SLフレームセットに使用されたもの なのです。言い換えれば、現在のF5は当時の最高級モデルのメ リットをすべて取り入れています。この価格にしてとんでもない 性能を有するモデルを手に入れることができるのです。

### Dynamic Monocoque Construction

〔ダイナミック モノコック コンストラクション〕

FELTはチューブ1本1本をそれぞれ別に成型し、最終過程で結 合する、モジュラーモノコックを進化させたダイナミックモノ コック工法を新たに開発。この新技術により、負荷に応じて最 適なチューブを作成すると同時に、今まで、どうしてもコーナ 一部分に蓄積していた残留物を排除し、完壁に内部処理を施す ことに成功しました。従来のフレームに対してより100グラム 軽く35%も高い剛性を持つフレームが生まれたのです。



## Modular Monocogue Construction

〔モジュラー・モノコック・コンストラクション〕

フロントトライアングル、シートステー、チェーンステーを個別 に生産し、サマーセット・カーボンで接合してフレーム成型。従 来のラグ工法と比べて軽量で剛性も高く、美しい仕上がりが得ら れます。



# In Side Out

〔インサイドアウト〕

従来のモノコック工法は、フレーム成型時に余分な材質が、どう してもコーナー付近に残留してしまうのが難点でした。しかし、 FELTではIn Side Outテクノロジーとダイナミック・モノコッ ク工法を組み合わせ、成型過程においてチューブ内にポリウレタ ンを仕込むことで重量を増す余分な材料を極限まで削減すること に成功、完璧な内部処理を実現しました。

In Side Out により 肉抜き加工されたフレーム 通常処理されたフレームだと内部に 余計な素材が残留してしまう





# Aluminium Grades





### 7005 Aluminium (7005アルミ)



亜鉛やマグネシウムを添加し、最高水準の強度を持つ。剛性と軽 量性を両立した競技志向のアルミ素材。



# 6061 Aluminium

(6061アルミ)

しなやかで耐蝕性に優れるため、ロングライドから街乗りまで ハードに使えるアルミ素材。FELTではZシリーズ、QXシリー ズ等に採用。



### Ultralite

(ウルトラライト)

最高レベルのアルミ加工技術を用いた超軽量フレーム。一般的 なバテッド製法をさらに進化させて多段階にパイプの肉厚を変 化させて最小限の重量で最高の強度と剛性を実現。さらに力の かかる部位の外径を太くするテーパー加工や、パイプの断面を 力の掛かる方向に合わせて縦横の楕円形状に変化させるフレア 加工でアルミの性能を最大限引き出しています。サイズによっ て最適な肉厚で設計し、どんな体格のライダーにも最適な乗り 心地を提供します。BBもCNC加工されており剛性と軽量性を 徹底的に追及しています。



### Superlite (スーパーライト)

軽量性と剛性、快適性、このそれぞれ相反する3つの要素のバ

ランスを追求したSuperliteカスタムバテッドアルミニウム。 フレームのフロントトライアングルはUltraliteと同様に多段階 にパイプの肉厚を変化させて軽量性と過不足ない剛性、快適性 を調和。そしてリアステーは自在に変化させたテーパー加工に よって、バイクの用途に応じた絶妙な味付けを施しています。



### Flite

(エフライト)

チューブの両端部分を厚く、中央部分を薄くして軽量性と強度 と振動吸収性のバランスを向上させたバテッド製法により高い 性能を発揮。その肉厚や口径についてもFELT独自の設計でベ ストバランスを実現しています。



### **Aero Taper** (エアロテーパー)

エアロダイナミクスと剛性・軽量性の両立を可能とした上径 1-1/8"、下径1-1/4"のヘッドチューブ。新しくモデルチェ ンジを果たしたARシリーズで採用。Control Taperと比べ一 回り小さいヘッドチューブの採用で全面投影面積の削減、さらに

はエアロロードといえども決して ノーマルロードに劣らない剛性・ 軽量性を手に入れました。





# Control Taper

(コントロールテ<mark>ー</mark>パー)

ヘッドチューブを上径1-1/8"、下径1-1/2"と太くすること で、フレーム重量を増やすことなく、フロント周りの剛性を高 め、狙ったラインを確実にトレースできるコーナリング性能、ハ ードブレーキングに耐えるブレーキ性能を手に入れました。それ

だけでなく、フロント周りの高剛 性化はスプリントやヒルクライム 時など、バイクにパワーをかけた 時の反応性も向上させます。





# Internal Cable routing

(インターナルケーブルルーティング)

ブレーキ&シフトワイヤーをフレームに内蔵させる仕様。エアロ 効果を高めるとともに、ワイヤーの汚れを防ぎ、スムーズなシ フティングと安定したブレーキン グを可能にしました。



### **Bayonet Steering System** 〔ベイオネットステアリングシステム〕

タイムトライアル、トライアスロンバイク用のエアロフォーク はFELTの特許。フレームの外にフォークのステアリングチュ ーブを配置することで、空気抵抗を劇的に軽減するとともに、 剛性と操作性を高めています。

# TEAM & RIDER SUPPORT









### SHIMANO Argos SHIMANO

世界トップカテゴリーのUCIプロツアーに所属するオランダ籍のプロチーム 「Argos·SHIMANO」。オランダのオイル会社アルゴスと日本のシマノがスポン サーとして出資しています。オランダのチームらしく、平坦レースでの勝利を目指す スプリンターチーム。平坦ステージで集団の前を牽くアルゴストレイン、そして何よ りゴール前でのチームの存在感は抜群です。チームはエーススプリンターの二枚看 がコール前(い) 一名の付任認は放好(す。 テースはユースペッ・グッターの一枚有板。キッテルは平坦スプリントを得意とするビュアスプリンター。 デゲンコルプは登りスプリントを得意とするヒルスプリンター。ドイツ出身、アマチュア時代のチームメイトでもある二人のスプリンターが勝利を量産します。 2013ツールドフランス 100回記念大会ではキッテルが、並み居る強豪スプリンターをおさえて4勝を挙げま した。2013ツールでの最多勝利であり、彼の大柄な体格から繰り出すパワフルなスプリントは人々の記憶に鮮明に残りました。チームの口ゴになっているプロジェクト 1t4i の意味はTeam spirit (チーム性)、Inspiration (ひらめき) Integrity (高潔)、Improvement(進化)、Innovation(革新)の略です。



### Marcel Kittel

マルセル・キッテル 2013ツール100回記念大会で第一ステー ジ・最終ステージを含め4勝を挙げた最強



### John Degenkolb

ジョン・デゲンコルプ 登り基調のスプリントを得意とするドイツ 出身の24歳。2012ブエルタではステージ



### SHIMANO Racing

35年以上の伝統を誇る「シマノレーシング」。国内での王者としての走りや実績を守りつつ、国内レースシリーズ「Jツアー」の発展支援や、ファンに向けたエンターテインメント性を備えた情報配信、更に初心者や 子供向けの自転車教室参加など、長期的かつ広い視野を備えた"スポーツサイクル文化の創造をめざす"活動を 行っています。同時に、戦う組織としての厳しさも備え、アジア&国内のレースを戦いながら若手が成長でき る有効な選手育成プログラムの構築も追及し、多くのノウハウと実績を持つベテランと、才能溢れる若手の絶 妙なバランスが生み出す魅力的なロードレースチームを目指しています。「走り」「実績」「人気」「価値」 「情報」の5つの要素を満たす、次世代型国内チームとして時代の先頭を走ります。



### Exergy | TWENTY16

アメリカカリフォルニア州をベースにする女性プロチーム。2012ロンドンオリンピックではKristin Armstrong がDAに乗ってタイムトライアルで金メダルを獲得。そして2013、女性版ジロ「Giro Donne」でMara Abbott がステージ2勝を含む総合優勝を果たしました。「GiroDonne」での勝利は女子のステージロードレースで最 も栄誉あるものです。常に先を見据えるチームは、2016年のオリンピックを目指し、「Exergy | TWENTY12」 から「Exergy | TWENTY16」へ。女性のロードレースのレベルを向上させるための活動をしながら世界で



### Sarah Hammer

アメリカ出身のトラック選手。

10回の世界選手権優勝。6回の世界タイトル獲得。3km個人 追抜競争世界記録を持つアメリカ屈指の女子選手。2012ロ ンドンオリンピックではTKシリーズに乗り銀メダルを獲得。



## Chisako Harigai

20133daysRoad熊野 総合優勝。2008 アジア自転車競技選手権大会ポイントレース 4位。2008 実業団 丸岡・飯田 優勝。 ブリッツシュラーゲ所属。FELTを駆りリオ デジャネイロ五輪を目指します。 **F1** 



## Andi Böcherer

ドイツ出身のトライアスロン選手。2011年アイアンマンヨーロッパ チャンピオン。スイスアイアンマンチャンピオン。



### Mirinda Carfrae

オーストラリア出身のトライアスロン選手。2007年アイアンマン 70.3でワールドレコードを記録。その他アイアンマン70.3で15回 の勝利を手にしている女子トップ選手。



### Tadashi lida

2013 五島長崎国際トライアスロン 2位。2011 佐渡国際 トライアスロンAタイプ 優勝。 ロングディスタンス中心に競技活動を行いながら、日本で のトライアスロン普及活動にも関わっている選手です。

Photo:560mm

# AR SERIES 「エアロロード」に新しい価値を加える、 最も勝利に近いロードバイク

ARシリーズは2008年のツールドフランスにおいてセンセーショナルなデビューを飾りま した。タイムトライアルバイクのエアロダイナミクスを取り入れた始めての本格的エアロロ ードバイクに会場はざわめき注目を集めました。

そのエアロロードバイクの先駆けともいえるARがモデルチェンジ。5年もの開発期間を経 て、より高いエアロダイナミクスと、なによりロードレーサーとして最も重要な走行性能を 高い次元において手に入れました。新しいARは「エアロロードバイク」の意味を再定義し ます。

では、新しいARはどれくらいエアロダイナミクスが優秀なのでしょうか? 風洞実験にお いて、以前のARより14.7%、そしてラウンドチューブで構成された一般的なロードバイク と比較して28.7%~31.1%という驚異的なアドバンテージが証明されました。これによ り高いエアロダイナミクスで勝負所まで体力を温存でき、またライバルに差をつける圧倒 的なスピードを獲得しました。

そして新しいARを語るときに特筆すべきは、ロードレーサーとして求められる高い走行 性能を漏れることなく兼ね備えていることです。それはFELTを現在供給しているアルゴ ス・シマノの選手達が求める事でもありました。ジム・フェルトにより考えつくされたジオメ トリー、スプリント時のパワーにも負けない剛性、俊敏な反応性、レールの上を走っている 様な高いコーナーリング・ダウンヒル性能、そして軽量性。つまり新しいARは、どの走行 性能も全く犠牲にすることなく、高いエアロダイナミクスによるアドバンテージと、最終的 な勝利をあなたに届けるのです。

変革を起こします。

アルゴスシマノの選手が使用するF FRDにも使わ

れるTeXtremeカーボンを採用した究極のエアロ

ロード。UCIにより定められた最低重量を下回る 事がそう難しいことではなくなった今だからこそ FELTはロードバイクの世界に再び「エアロ」で



### Aero Taper

上径1-1/8"、下径1-1/4"と適度に ヘッドチューブを太くすることで、 フロント周りの剛性とエアロダイナ ミクスを両立。



# Rear Brake on Chinstay

リアブレーキをシートステーから チェーンステーへ移動。空気抵抗を 軽減。さらにブレーキの制動力も向上。



### Twin Tail Fork

フォーククラウンはヘッドチューブと 一体化した形状で空気を整流化。



## Twin Tail Seat Stays

シートステーはブリッジを廃止し軽量 性と振動吸収性を確保したエアロ形状。



## Gap Shield

リアホイールに沿うシートチューブに 加え、ホイール左右の高速で流れる空気 を整えて抵抗を抑える新チェーンステー 形状を採用し大幅に空気抵抗を削減。



### VGO(Variable Geometry Optimized)

スプリントレースからタイムトライアル、トライアスロンまで 幅広いポジションに対応する可変ポジションシステム。 シートアングル72.5~78.5°まで変更可能。





### Internal Cable Routing

ケーブル類をフレームに内臓。整流効果 を高めるとともに、汚れを防ぎスムース なシフティングと安定したブレーキング に貢献します。



COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 908g(フレーム単体)

電動コンポ専用モデル

Frame FELT Aero Road UHC Ultimate + Textreme MMC カーボン, カーボンBB30シェル , カーボンドロップアウト, 7075CNCディレーラーハンガー Fork FELT Aero Road UHC Ultimate + Textreme カーボンモノコック, Aero Taper 1.125" - 1.25"

Headset FSA NO.44 1.125" - 1.25" インテグレーテッド Bottom Bracket FSA セラミック BB30, 24mm spindle reducers付属 Segtpost FELT VariMount Aero UHC flip position カーボン Seatpost Clamp FELT Internaloc













Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO 11-25T 11スピード

Brakes SHIMANO Ultegra (F) Dual pivot/(R) Direct mount

Wheelset 3T Accelero 40 Team Stealth カーボン

Tires Vittoria Diamante Pro Light, 700c×23c

Seat Post FELT VR Aero UHC flip position カーボン 3T DiffLock™

Brake Levers SHIMANO Ultegra STI

Saddle Prologo Zero II TiRox

Seat Post Clamp FFI T Internaloc

COLOR マットカーボン SIZES 700c×480, 510, 540 WEIGHT 7.40kg

Frame FELT Aero Road UHC Advanced MMC, カーボン, 電動専用

Fork FELT Road UHC Ultimate カーボンモノコック Headset FSA NO.38 1.125"-1.25" インテグレーテッド Stem 3T ARX II Team Stealth 7075アルミ Handlebar 3T Tornova Team Stealth カーボン Shifters SHIMANO Ultegra Di2 secondary sprinter switch Front Derailleur SHIMANO Ultegra Di2 直付 Rear Derailleur SHIMANO Ultegra Di2

Crankset SHIMANO Ultegra 52T/36T Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers















Modular Monocoque Construction In Side Out





COLOR グロスカーボン SIZES 700c×480, 510, 540, 560 WEIGHT 8.16kg

Frame FELT Aero Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Road UHC Performance カーボンモノコック Headset FSA NO.38 1.125"-1.25" インテグレーテッド

Stem FELT SL

Handlebar FELT Aero VS

Shifters SHIMANO Ultegra STI Front Derailleur SHIMANO Ultegra 直付 Rear Derailleur SHIMANO Ultegra

Crankset SHIMANO Ultegra 52T/36T

Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers

Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO, 11-25T 11スピード Brake Levers SHIMANO Ultegra STI

Brakes SHIMANO Ultegra (F) Dual pivot/(R) Direct mount

Saddle Prologo Zero T2.0 Seat Post FELT VM Aero UHC flip position カーボン

Seat Post Clamp FELT Internaloc Wheelset SHIMANO RS31

Tires Vittoria Rubino Pro Slick, 700c×23c



COLOR マットカーボン SIZES 700c×480, 510, 540, 560 WEIGHT 8.18kg

Frame FELT Aero Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Road UHC Performance カーボンモノコック Headset FSA NO.38 1.125"-1.25" インテグレーテッド

Stem FELT SL 3D Handlebar FELT Aero VS Shifters SHIMANO 105 STI

Front Derailleur SHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Omega BB30 50T/34T

Bottom Bracket FSA BB30

Pedals n/a

Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO, 11-25T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI

Brakes SHIMANO 105 (F) Dual pivot/(R) Direct mount Saddle Prologo Zero T2.0

Seat Post FELT VM Aero UHC flip position カーボン

Seat Post Clamp FELT Internaloc Rims FELT Aero R3

**Hubs FELT** 

Tires Vittoria Rubino Pro Slick, 700c×23c



Frame FELT Aero Road ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Aero Road UHC Performance カーボン アルミコラム Headset FSA IS, 1.125" インテグレーテッド

Stem FELT SL IS

Handlebar FELT Aero VS Shifters SHIMANO 105 STI

Front Derailleur SHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105

Crankset FSA Omega BB30 50T/34T Bottom Bracket FSA BB30

Chain SHIMANO

Brake Levers SHIMANO 105 STI

Brakes Dual pivot

Saddle Prologo Zero T2.0

Seat Post FELT VR Aero UHC flip position カーボン 3T DiffLock™

Seat Post Clamp FELT Internaloc Rims FELT Aero R3

Hubs FELT

Tires Vittoria Rubino Pro Slick, 700c×23c

# F SERIES レースを勝つために生まれたピュアレーサー

ツールドフランスから週末のクリテリウムレース、ヒルクライムまでFシリーズは全てのレースで圧倒的なパフォーマンスを発揮 します。プロチームのアルゴス・シマノが乗るフルカーボンモデルのF1からホビーレースで使うアルミモデルまで、Fシリーズは 全てのライダーへスピードとパフォーマンスを約束します。

Fシリーズはレースのためだけのジオメトリーと最先端の素材、切れの良いハンドリングで高速コーナーを曲がり、坂を軽々と登 り、一気に加速することができます。トップチューブデザイン、ショートヘッドチューブ、フォークオフセット、ショートホイー ルベースなどすべてはレースで最高のパフォーマンスを発揮する設計になっています。

技術の全てを集めたカーボンフレームはペダリング時の剛性を高めるBB30、正確なコーナリングを可能にするテーパーヘッドチ ューブなどはもちろん、目に見えないフレーム設計も細部までこだわっています。例えばカーボンフレームの製造コスト削減のた めに、多くのメーカーが異なるフレームサイズに共通の部材を使用していますが、Fシリーズのヘッドアングルはサイズごとに5 種類、チェーンステーの長さも3種類展開することで、どんなサイズを選んでも最高のハンドリングを約束します。さらにフレー ムパイプ1本ずつの幅や厚みをサイズや素材ごとに変更することで、最上位のF1でもキッズモデルのF95Jrであってもスタンデ ィング、シッティング、スプリント、ヒルクライム、コーナリングの全てにおいて理想的なパフォーマンスを発揮します。レース のためのFシリーズであなたにもっと多くの勝利を届けます。



COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 6.21kg (フレーム単体:720g)

Frame FELT Road UHC Ultimate+Textreme MMC カーボン, 電動専用 Fork FELT Road UHC Ultimate+Nano カーボンモノコック

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド

Stem 3T Integra LTD カーボン Handlebar 3T Ergosum LTD カーボン

Shifters SHIMANO Dura-Ace Di2

Front Derailleur SHIMANO Dura-Ace Di2 直付 Rear Derailleur SHIMANO Dura-Ace Di2

Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers

Crankset SHIMANO Dura-Ace 53T/39T Pedals n/a Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO 11-25T 11スピード Brake Levers SHIMANO Dura-Ace STI Brakes SHIMANO Dura-Ace Saddle Prologo Nago CPC Nack Seat Post 3T Stylus 25 LTD カーボン, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT チタンボルト, Ø30.6mm Wheelset SHIMANO C24 Tubular Tires Vittoria Corsa SC, 700c×23c

In Side Out

Fシリーズの特長はサイズごとに緻密に設計されたレーシングジオ メトリーによる軽快かつ扱いやすいハンドリング・ライディング フィール。そしてシンプルなフレーム形状に起因する芯のある剛

性感。現在の市場で最も質実剛健なレーシングフレームです。



COLOR チームイシュー SIZES 700c×480, 510, 540, 560 ¥298,000(税抜)

# F1 Frame Kit

**WEIGHT** 792g(フレーム), 304g(フォーク)

Frame FELT Road UHC Ultimate+Nano DMCカーボン カーボンBB30シェル ワイヤー外装/電動内装互換

カーボンドロップアウト 7075 CNC アルミディレーラ—ハンガー Fork FELT Road UHC Ultimate+Nano フルカーボンモノコック ControlTaper 1.125"-1.5"

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド

Bottom Bracket FSA Ceramic BB30 24mmスピンドルリデューサー付属 Seat Post n/a Seat Post Clamp FELT 6061鍛造アルミ ダブルボルト チタンボルト










材料で最大の効果。









ーとチェーンステーを大口径 化してねじれを防ぎ剛性感を







下側のベアリングを1-1/2に 広げた事でヘッド周りの剛性 が向上。高い旋回性能を誇り

COLOR マットカーボン


**SIZES**  $700c \times 540$ , 560


¥268,000(税抜)

Photo:560mm











COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 7.28kg

Frame FELT Road UHC Advanced MMC カーボン Fork FELT Road UHC Advanced カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem 3T ARX II Team Stealth

Handlebar 3T Ergosum Team Stealth カーボン Shifters SHIMANO Ultegra Di2 secondary sprinter switch

Front Derailleur SHIMANO UItegra Di2 直付 Rear Derailleur SHIMANO Ultegra Di2 Crankset SHIMANO Ultegra 52T/36T

Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers

Pedals n/a Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO 11-25T 11スピード Brake Levers SHIMANO Ultegra STI **Brakes SHIMANO Ultegra** 

Saddle Prologo Nago Evo TiRox Seat Post 3T Stylus 25 Team Stealth カーボン, Ø27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset SHIMANO RS61

Tires Vittoria Diamante Pro Light, 700c×23c





Chain SRAM

Freewheel SRAM 11-26T 11スピード

Brake Levers SRAM RED 22 DoubleTap Brakes SRAM RED AeroLink

COLOR グロスホワイト SIZES 700c×480, 510, 540 WEIGHT 7.22kg

Frame FELT Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Road UHC Advanced カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem 3T ARX II Pro

Handlebar 3T Ergosum Pro Shifters SRAM RED 22 DoubleTap Front Derailleur SRAM RED 22 直付 チェーンウォッチャー付

Rear Derailleur SRAM RED 22 Crankset SRAM S902 22 BB30 53T/39T

Bottom Bracket SRAM BB30 Pedals n/a





Saddle Prologo Nago Evo T2.0 Seat Post FELT UHC Performanceカーボン, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset Fulcrum Racing 5 Tires Vittoria Rubino Pro Tech, 700c×23c

COLOR マットカーボン SIZES 700c×480, 510, 540, 560 WEIGHT 7.76kg

相性は抜群です。

軽快な操作性と信頼性を備えた11速新型

Ultegraと、レーサーとして優等生的なハ

ンドリングと乗り味が特長のFシリーズの

Frame FELT Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Road UHC Advanced カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem FELT SL

Handlebar FELT VS

Shifters SHIMANO Ultegra STI Front Derailleur SHIMANO Ultegra 直付 Rear Derailleur SHIMANO Ultegra

¥318,000(税抜)

Crankset SHIMANO Ultegra 52T/36T Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers Pedals n/a

Chain SHIMANO

Freewheel SHIMANO 11-25T 11スピード Brake Levers SHIMANO Ultegra STI Brakes SHIMANO Ultegra Saddle Prologo Nago Evo T2.0

Photo:560mm

Seat Post FELT UHC Performance カーボン, Ø 27.2mm Seat Post Clamp FELT 6061, Ø30.6mm Wheelset SHIMANO RS21

F SERIES 2014

Tires Vittoria Rubino Pro Slick, 700c×23c

# F5 ¥198,000(税抜)

FELT自慢のエントリーカーボンロード。エントリーと言えどもFELTがこだわる芯のある剛性 感と、レーシングジオメトリーは当然失っていません。1000gを切る軽量フレームを圧倒的な プライスバリューでお届け致します。



# F5 LTD ¥198,000 (税抜)

Tires Mavic Aksion, 700c×23c

**Hubs** FELT Road

COLOR マットカーボン/グレー SIZES 700c×480, 510, 540, 560, 580 WEIGHT 8.05kg(560)

Frame UHC Performance MMC カーボン Fork UHC Advanced カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" Stem FELT SL 3D 鍛造6061アルミ Handlebar FELT SL, 6066アルミ Shifters SHIMANO 105 STI Front Derailleur SHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Gossamar BB30 50T/34T Bottom Bracket FSA BB30 Chain SHIMANO Freewheel SHIMANO 11-25T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI **Brakes SHIMANO 105** Saddle Prologo Nago Evo T2.0 Seat Post UHC Performance カーボン, Ø27.2mm Rims Mavic CXP22 Tires Vittoria Rubino Pro Tech, 700c×23c



\*画像は実物とはパーツ構成が異なります

COMPONENT

### FRAME 7005 Ultraligt Alloy (P.9)

Photo:560mm

最高水準の強度を持つ7005アルミ素材に、FELT のアルミ加工技術を駆使した超軽量フレーム。サ イズにより最適な肉厚・口径で設計。しかもヘッ ドアングル・チェーンステー長などジオメトリー も、1サイズごとに細かく設計するジム・フェル トこだわりのジオメトリー。剛性を高めた Control Taperヘッドチューブ、BB30の採用 (F75のみ)。つまり一切の妥協はないレースで 勝てるアルミフレームです。

### **FORK**

# **UHC Performance Carbon** (P.8)

2010年のトップモデルF1と同じカーボン素材 を用いたカーボンフォーク。アルミフレームの 振動吸収性の低さを高品質カーボンフォーク と、UHC Performance Carbonのシートポス ト (F75のみ) が打ち消します。

### COMPONENT **SHIMANO 105**

メインコンポは105で即実戦投入可能なレース スペック。





FELT得意のアルミ加工技術を駆使した超軽量 フレームに、レーシングコンポSHIMANO 105 を採用したF75。ハングリーなあなたに最適な 最もレーシーとも言えるロードレーサーです。 Photo:560mm F75 ¥148,000(稅抜)

**COLOR** マットブラック、ウルトラマリン **SIZES** 700c×480, 510, 540, 560 WEIGHT 9.01kg

Frame FELT Road ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ, BB30シェル Fork FELT Road UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset 1.125" - 1.5" セミインテグラル Stem FELT SL Handlebar FELT VS, 6061

Shifters SHIMANO 105 STI Front Derailleur SHIMANO 105 Ø34.9mm Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Omega BB30 50/34T

Bottom Bracket FSA BB30

Chain SHIMANO Freewheel SHIMANO, 11-25T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI **Brakes** Dual pivot Saddle FELT SL Seat Post FELT UHC Performance カーボン, Ø27.2mm











Seat Post Clamp FELT Ø30.6mm Rims Mavic CXP22 Hubs FELT Road Tires Vittoria Rubino Slick, 700c×23c



Pedals n/a

Chain SHIMANO

**Brakes** Dual pivot

Saddle FELT SL

Freewheel SHIMANO, 11-25T 10スピード

Brake Levers SHIMANO Tiagra STI

COLOR ギャラクシーブラック、レースレッド SIZES 700c×480, 510, 540, 560, 580, 610 WEIGHT 9.48kg

Frame FELT Road ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ, スレッドBBシェル Fork FELT Road UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset 1.125" - 1.5" セミインテグラル

Stem FELT SL 3D Handlebar FELT VS 6061

Shifters SHIMANO Tiagra STI Front Derailleur SHIMANO Tiagra Ø34.9mm

Rear Derailleur SHIMANO Tiagra Crankset FSA Tempo 50/34T Bottom Bracket FSA スクエアテーパー













Seat Post FELT SL, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT Ø30.6mm Rims Mavic CXP22

Hubs FELT Road Tires Vittoria Zaffiro Slick, 700c×23c



COLOR マットブラック、グロスホワイト SIZES 700c×480, 510, 540, 560 WEIGHT 9.47kg

Frame FELT Road Fライト カスタムバテッド アルミ Fork FELT Road UHC Performance  $n-\pi \nu$ , n=1Headset FSA IS 1.125" インテグレーテッド Stem FELT SL  ${\color{red}\textbf{Handlebar}} \ {\color{blue}\textbf{FELT}} \ {\color{blue}\textbf{VS}}$ 

Shifters SHIMANO Sora STI Front Derailleur SHIMANO Sora Ø34.9mm Rear Derailleur SHIMANO Sora Crankset FSA Tempo 50/34T Bottom Bracket FSA スクエアテーパー

Chain SunRace Freewheel SunRace, 11-25T 9スピード Brake Levers SHIMANO Sora STI **Brakes** Dual pivot Saddle FELT SL

Seat Post FELT SL 6061, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Rims Alex R500

**Hubs** FELT Road

Tires Vittoria Zaffiro Slick, 700c×23c





# F95 Jr. ¥89,800 (税抜)

### COLOR マットブラック SIZE 430(650C) WEIGHT -

Fork FELT Road UHC Performance カーボン、アルミコラム

Stem FELT SL 3D

Handlebar FELT K:1, Ø26.0mm

Bottom Bracket FSA スクエアテーパー

Freewheel SunRace, 12-25T 9スピード

Brake Levers microSHIFT Road Short Reach

**Brakes** Dual pivot Saddle FELT K:1

Rims/Hubs Alex R500/FELT

Tires Vittoria Rubino, 650c×23c

Frame FELT Road Fライト カスタムバテッド

Headset FSA IS 1.125" インテグレーテッド

Shifters microSHIFT Road Short Reach

Front Derailleur microSHIFT Road Ø34.9mm
Rear Derailleur SHIMANO Sora

Crankset FSA Tempo 50/34T

Pedals n/a

Chain SunRace

Seat Post FELT SL, Ø27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm



ホイールサイズが650cになってもFELTのジオメトリーへのこだわりは変



F24 ¥79,800(税抜)

### COLOR マットブラック SIZE 400(24") WEIGHT 9.06kg

Frame FELT Road Fライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Road UHC Performance カーボン

Headset 1.125" スレッドレス

Stem FELT SL

Handlebar FELT K:1, Ø26.0mm

Shifters microSHIFT Road Short Reach Front Derailleur microSHIFT Road Ø31.8mm

Rear Derailleur SHIMANO Claris

Crankset FELT K:1 Road 50/36T

Bottom Bracket スクエアテーパー Pedals Superlight Road platform pedal, トゥクリップ付属

Chain SunRace

Freewheel SunRace 12-25T 8スピード

Brake Levers microSHIFT Road Short Reach TEKTRO補助レバー

Brakes Dual pivot Saddle FELT K:1 Seat Post FELT SL 6061 鍛造アルミ, Ø31.8mm

Seat Post Clamp FELT Rims/Hubs Alex DA22/FELT

Tires Kenda Koncept, 24"×1"








数少ない本格的キッズ用ロードバイクもFELTはご用意しています。パーツ スペックもキッズのために妥協はありません。





純粋にロードライディングを愛する

Z1 Frame Kit ¥288,000 (税抜)

Frame FELT Endurance Road UHC Ultimate+

Fork FELT Endurance Road UHC Ultimate+

Nano カーボンモノコック, ControlTaper 1.125"-1.5"

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド

Nano MMC カーボン, カーボンBB30シェル

Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm

COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT -

om Bracket FSA セラミックBB30, 24mmスピンドルリデューサー付属

人のためのZシリーズ。

ための一本です。

Z1は最も大人なあなたの

# 快適性を追求したコンフォートロード

レースでの本格走行から丸一日のロングツーリングまで、快適性は全て のライディングにおいて重要な要素です。快適性が高ければ高いほど、 ライダーはもっと遠くに行けるのです。Zシリーズのコンセプトは走行 性能と快適性の両立です。過去のツールドフランスのバイクを見てみる と、現在のレースモデルとの違いが見えてきます。それらはホイールベ ースが長く(=振動吸収性が高く、安定性も高い)、アップライトポジ ション (=呼吸しやすい楽な姿勢) になるよう開発されてきました。当 時の路面状況や選手のトレーニング環境などを反映して選手の疲労を減 らすためにそのような設計がなされたのです。まさにZシリーズと同じ 特徴と目的を持って当時のツールドフランスを走っていたのです。

Zシリーズのフレームは楽な前傾姿勢を柔軟に設定できるように、少し 長めのヘッドチューブを採用しています。トップチューブが下がったス ローピングフレームはサドルから降りた時に股とフレームが接触しづら 振動を効果的に吸収してくれます。前後のホイール距離を広くしたロン ます。

快適性に関する特徴を見て、速さを追求していないバイクと勘違いして 選ばれてきました。

向上し、コーナリングとスプリント性能を高めました。さらに50gの重 チューブとフォーク形状を導入することで今まで以上にロングライドで のパフォーマンスを向上させました。

NANOテクノロジーを使用した最上位モデルから軽量アルミモデルま で、快適性とレースでも活躍できるハンドリングと剛性を両立させたラ



Photo:560mm



# **Control Taper**

下側のベアリングを1-1/2に 広げた事でヘッド周りの剛性 が向上。高い旋回性能と制動 力を誇ります。



振動吸収性を高める専用設計。



# UHC(Ultra Hybrid Carbon)

異なるカーボンシートを適材 適所に使い分けて、最小限の 材料で最大の効果。



### **Bottom Bracket**

BB30採用によりシートステ ーとチェーンステーを大口径 化してねじれを防ぎ剛性感を



フレームの三角形を小さくす ることで、高剛性、軽量化、

く安全で、さらにシートポストの出ている部分が長いため、路面からの グホイールベースは低速から高速まで安定したハンドリングをもたらし

はいけません。今までたくさんのプロレーサーが世界選手権やツールド フランス、クラシックレースなどでZシリーズを使用しています。それ はFシリーズと同様のカーボン素材のブレンドとねじれ剛性と持つように 設計されており、路面状況の悪いレースやヒルクライムの多いレースで

Zシリーズは2013年にフルモデルチェンジを行い、ねじれ剛性が25% 量軽減を実現しつつ、バイク全体の安定性をさらに高める新しいヘッド

イディングフィールをZシリーズは提供します。





### Seat Stay





# **Sloping Frame**

低重心化を実現。

Z SERIES 2014 Z1フレームをCampagnolo Record EPS 電動コンポとShamalホイールで組んだ一台。 Campagnoloの官能的なフィーリングを 味わってください。 Photo:560mm Z1 EPS ¥998,000 (税抜)

COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT -

Frame FELT Endurance Road UHC Ultimate+Nano MMC カーボン Fork FFLT Endurance Boad UHC Ultimate+ Nano カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド

Stem 3T ARX Team Stealth 7075 T6アルミ Handlebar 3T Ergonova Team Stealth HMカーボン

Shifters Compagnolo Record EPS Front Derailleur Compagnolo Record EPS 直付

Rear Derailleur Compagnolo Record EPS Crankset Compagnolo Record Ultra Torque™ 50/34T Bottom Bracket Compagnolo Record Ultra Torque™

Chain Compagnolo

Freewheel Compagnolo Chorus, 11-25T 11スピード









Brake Levers Compagnolo Record EPS Brakes Compagnolo Record D Skeleton Dual pivot Saddle Prologo Scratch Pro Nack, Nack 10 Carbon rails Seat Post 3T DORICO Team UDカーボン Seat Post Clamp FELT 6061 鍛造アルミ

Rims/Hubs Compagnolo Shamal Ultra/USB Ceramic bearings Tires Vittoria Diamante Pro Light, 700c×25c

Accessories Compagnolo EPS battery & battery charger



COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 6.74kg

Frame FELT Endurance Road UHC Advanced MMC カーボン Fork FELT Endurance Road UHC Advanced カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem 3T ARX II Team

Handlebar 3T Ergonova Team カーボン Shifters SHIMANO Dura-Ace Di2

Front Derailleur SHIMANO Dura-Ace Di2 直付 Rear Derailleur SHIMANO Dura-Ace Di2 Crankset FSA K-Force Light EVO 50/34T

Bottom Bracket FSA BB30, 24mmスピンドル リデューサー付 Pedals n/a

Chain SHIMANO Ultegra

Freewheel SHIMANO Ultegra 11-25T 11スピード







Seat Post Clamp FELT Ø30.6mm Wheelset SHIMANO RS81 Tires Vittoria Diamante Pro Light, 700c×25c

Seat Post 3T Stylus Team カーボン, Ø27.2mm

Brake Levers SHIMANO Dura-Ace Di2

**Brakes** SHIMANO Dura-Ace

Saddle Prologo Scratch Pro



# Why Z SERIES? 前傾姿勢の楽な ロングヘッドチューブ 低速安定性の高い フォーク設計 安定性が高く、振動吸収性の良い FシリーズもARシリーズもある中で、Zシリーズを選ぶ理由とは何でしょ うか?その肝はジオメトリーです。ロードバイクは元来、レースを走るた めに進化してきました。そのため、レースを目指して筋力トレーニングを

していない乗り手にとっては、かえって負担の大きいものとなってしまう 可能性もあります。

長めのヘッドチューブは、深すぎない前傾姿勢をとる事を可能とします。 このことは、呼吸がしやすく、視界も広くなり、筋力のない乗り手にとっ ても快適なライディングを実現します。

また一目では分かりにくいことですが、重要な働きをしているのはホイー ルベースです。前後のホイール間距離が長いロングホイールベースは、ロ ードレーサーに特有のふらつきやすさを解消し、いつまでも走り続ける事

このことは決してスピードを捨てる事ではありません。自転車のコントロ ールに気を使い過ぎないZシリーズは長距離において最速ともなり得ま す。レースを目指すわけではない、純粋にロードライディングを楽しみた い全てのライダーにおすすめしたいのがZシリーズです。

11速新型UltegraとMavic Ksyrium Equipe Sのカッチリした フィーリングが、Z4と貴方のスピードライドをアシストします。





FELTオリジナル角度可変ステム。Zシリーズには(Z4~Z100)、ステム角を+16°,+8°, -8°,-16°と4段階に変更する事が可能なアジ ャスタブルステム採用。コラムクランプ部 に内臓の可変シムの上下入れ替えで幅広い ポジションに対応。ファンライドを目的にZ を手に入れたユーザーであっても、後々攻 撃的なポジションをとる事、もしくはその 逆も可能となります。



COLOR グロスカーボン SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 7.68kg

Frame FELT Endurance Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem FELT VA

Handlebar FELT VS

Shifters SHIMANO Ultegra STI Front Derailleur SHIMANO UItegra 直付

Rear Derailleur SHIMANO UItegra Crankset SHIMANO Ultegra 50/34T

Bottom Bracket FSA BB30 24mm spindle reducers Pedals n/a

Chain SHIMANO Ultegra

Freewheel SHIMANO Ultegra, 11-32T 11スピード

Brake Levers SHIMANO Ultegra STI **Brakes SHIMANO Ultegra Super SLR** Saddle Prologo Kappa T2.0

Seat Post FELT UHC Performanceカーボン, Ø27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset Mavic Ksyrium Equipe S Tires Mavic Yksion Comp, 700×25c 0





**FELTがこだわるカーボンフレームに** SHIMANO 105 を搭載。 最もバランスに優れた一台です。 Photo:560mm **Z5** ¥228,000(税抜)

COLOR グロスカーボン SIZES 700c×510, 540, 560, 580 WEIGHT 8.69kg

Frame FELT Endurance Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボンモノコック Headset FSA NO.42 1.125" - 1.5" インテグレーテッド

Stem FELT VA Handlebar FELT VS Shifters SHIMANO 105 STI

Front DerailleurSHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Omega BB30 50/34T Bottom Bracket FSA BB30

Pedals n/a Chain SHIMANO









Freewheel SHIMANO, 11-32T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI Brakes SHIMANO 105 Saddle Prologo Kappa T2.0

Seat Post FELT UHC Performanceカーボン, Ø 27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset SHIMANO RS501

Tires FELT All Weather, 700×25c



COLOR マットカーボン SIZES 700c×510, 540, 560, 580 WEIGHT 8.47kg

Frame FELT Endurance Road UHC Road Performance MMC カーボン Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボンモノコック

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Stem FELT VA 2D 鍛造アルミ

Handlebar FELT SL, 6066 バテッドアルミ Shifters SHIMANO Tiagra STI Front Derailleur SHIMANO Tiagra 直付 Rear Derailleur SHIMANO Tiagra Crankset FSA Vero 50/34T

Bottom Bracket FSA スクエアテーパー Pedals n/a

Chain SunRace Freewheel SunRace, 12-32T 10スピード Brake Levers SHIMANO Tiagra STI **Brakes** Dual pivot Saddle Prologo Kappa Seat Post FELT UHC Performanceカーボン Seat Post Clamp FELT 6061 鍛造アルミ Rims/Hubs Mavic CXP-22/FELT

Tires Vittoria Rubino Pro Tech, 700×25c







COLOR グロスホワイト,マットブラック SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 9.4kg

Frame FELT Endurance Road スーパーライト カスタムバテッド アルミ Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボン, アルミコラム Headset 1.125" - 1.5" セミインテグラル

Stem FELT VA Handlebar FELT VS

Shifters SHIMANO 105 STI

Front Derailleur SHIMANO 105 Ø31.8mm Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Omega BB30 50/34T

**Bottom Bracket FSA BB30** 

Pedals n/a Chain FSA Freewheel SHIMANO, 12-30T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI

**Brakes** Dual pivot

Saddle FELT Endurance Road

Seat Post FELT UHC Performanceカーボン,  $\emptyset$ 27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims/Hubs Mavic CXP22/FELT Tires Mavic Aksion, 700×25c

# Z85 LTD ¥115,000 (税抜)

# COLOR グロスチャコール SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 9.4kg

Frame スーパーライト カスタムバテッド 6061アルミ Fork UHC Performance カーボン, アルミコラム Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" Stem FELT VA 2D 鍛造アルミ

Handlebar FELT VS, 6061アルミ Shifters SHIMANO 105 STI Front Derailleur SHIMANO 105

Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Vero 50/34T

Bottom Bracket FSA スクエアテーパー Pedals n/a

Chain FSA Team Issue 10スピード Freewheel SHIMANO, 12-30T Brake Levers SHIMANO 105 STI

**Brakes** Dual pivot

Saddle FELT D2 Seat Post UHC Performance カーボン Seat Post Clamp FELT 6061 鍛造アルミ, Rims/Hubs Mavic CXP22/FELT Tires FELT All Weather PRB, 700×25c





COLOR レースレッド、ブラック SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 10.05kg

Frame FELT Endurance Road スーパーライト カスタムバテッド アルミ Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset 1.125" - 1.5" セミインテグラル

Stem FELT VA Handlebar FELT VS

Shifters SHIMANO Sora STI Front Derailleur SHIMANO Sora Ø31.8mm

Rear Derailleur SHIMANO Sora Crankset FSA Tempo 50/34T Bottom Bracket FSA スクエアテーパー

Pedals 付属 Chain SunRace







Freewheel SunRace, 11-32T 9スピード Brake Levers SHIMANO Sora STI, TEKTRO 補助レバー付 Brakes Dual pivot Saddle FELT Endurance Road Seat Post FELT SL, Ø27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims/Hubs Alex R500/FELT Tires FELT All Weather, 700×25c



Freewheel SunRace, 11-32T

Seat Post FELT SL, Ø27.2mm

Rims/Hubs Alex R500/FELT

Tires FELT All Weather, 700×25c

**Brakes** Dual pivot

Saddle FELT VS

## COLOR アンスラサイト SIZES 700c×510, 540, 560 WEIGHT 10.0kg

Frame FELT Endurance Road Fライト カスタムバテッド アルミ Fork FELT Endurance Road UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset 1.125" セミインテグラル Stem FELT VA

Handlebar FELT VS

Shifters SHIMANO Claris STI

Front Derailleur SHIMANO Claris Ø31.8mm

Rear Derailleur SHIMANO Claris Crankset FELT Road 50/34T Bottom Bracket スクエアテーパー

Pedals n/a

Chain SunRace 8スピード

Brake Levers SHIMANO Claris STI Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm







# 

ZWシリーズは女性ライダーからの膨大なフィードバックとエンジニアの情熱が生み出した、乗り手と作り手の視点が見事に融合した専用モデルです。 ただ小さなサイズを設定したり、サドルやハンドルの一部を交換するだけのカスタマイズではありません。FELTは全てゼロから女性のために設計を見 直しました。

ZWシリーズはZシリーズと特性が似ています。どちらもロングホイールベースで安定したライディングを目指しており、楽な前傾姿勢がとりやすいヘッ ドチューブと振動吸収性の高いフレームで長距離を走行しても疲れにくい設計です。

この基本設計に加え、ZWシリーズは女性の体の形状、骨格、筋力などを徹底的に研究しました。男性と比べて全くと言って良いほど異なる身体的特徴 を持つ女性ライダーは、ただサイズを小さくしただけでは本来のパフォーマンスが発揮できないのです。そのためにFELTはカーボン素材のブレンドか らフレームサイズまで専用設計としました。例えばZシリーズに比べてZWは全てのモデルで細く、薄く、接着部分の少ないデザインになっています、こ れは軽量化に貢献するだけでなく、パワーの少ない女性に対して過剰な剛性を排除しているのです。

ZWシリーズはオリンピック金メダリストやタイムトライアル世界チャンピオンをメンバーに持つ、世界トップクラスの女性チームであるexergy





世界トップレベルの女性チームexergy TWENTY16も使用するZW1。 ZWはジオメトリーだけでなく、フレーム 剛性などすべてにおいて女性のための専用 設計です。



COLOR マットカーボン **SIZES**  $700c \times S(450)$ , M(470), L(500)

Frame FELT Fit Woman Road UHC Ultimate+Nano













MMCカーボン, カーボンBB30シェル, ワイヤー内装/電動内装互換, カーボンドロップアウト, 7075 CNC アルミディレーラ—ハンガー Fork FELT Fit Woman Road UHC Ultimate+Nano カーボンモノコック Headset FSA インテグレーテッド

Bottom Bracket FSA Ceramic BB30, 24mmスピンドルリデューサー付属

Seat Post Clamp Felt 6061鍛造アルミ, ダブルボルト, チタンボルト

# Sloping Frame

を防ぎ剛性感をアップ。

**Bottom Bracket** 

**Seat Stay** 

振動吸収性を高める専用設計。


**UHC**(Ultra HybridCarbon)

異なるカーボンシートを適材適所に 使い分けて、最小限の材料で最大

BB30採用によりシートステーとチ

ェーンステーを大口径化してねじれ

フレームの三角形を小さくすること で、高剛性、軽量化、低重心化を実 現しました。



la.com

CIAO ARMANDO

50



Team Exergy Twenty16

2013 Giro Donne (女性版ジロ)総合優勝

Mara Abbott

COLOR マットカーボン SIZES 700c×P(430), S(450), M(470) WEIGHT 8.32kg

 ${f Frame}$  FELT Fit Woman Road UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Fit Woman Road UHC Performance カーボンモノコック Headset FSA インテグレーテッド, Petite-S=1.125", M=1.125"-1.5" Stem FELT Fit Woman SL

Handlebar FELT Fit Woman SL ショートリーチ Shifters SHIMANO 105 STI

Front Derailleur SHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105 Crankset FSA Omega BB30 50/34T Bottom Bracket FSA BB30

Pedals n/a







Freewheel SHIMANO, 11-32T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI **Brakes SHIMANO 105** Saddle Prologo Kappa DEA Seat Post FELT UHC Performance カーボン, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset SHIMANO R501

Tires Vittoria Zaffiro, 700c×23c

パイプの肉厚を多段階に変化させるスーパーライト アルミで、過剰な剛性を排除、軽量化も達成した 女性専用バイク。レーシングコンポSHIMANO 105搭載です。



# ZW85 ¥138,000 (稅抜)

COLOR ヘザーグレー SIZES 700c×P(430), S(450), M(470) WEIGHT 8.9kg

Frame FELT Fit Woman Road スーパーライトカスタムバテッド Fork FELT Fit Woman Road UHC Performance カーボン, アルミコラム Headset FSA インテグレーテッド Petite S =1.125" M=1.125"-1.5" Stem FELT Fit Woman SL

Handlebar FELT Fit Woman SL ショートリーチ

Shifters SHIMANO 105 STI Front Derailleur SHIMANO 105 Ø31.8mm Rear Derailleur SHIMANO 105

Crankset FSA Omega BB30 50/34T

om Bracket FSA BB30

Chain FSA Freewheel SHIMANO 11-32T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI **Brakes** Dual Pivot Saddle Prologo Kappa DEA









Seat Post Performanceカーボン, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims Mavic Open Sport Tires Mavic Aksion, 700×23c

振動吸収性と強度のベストバランスを実現するFラ イトアルミ採用。太めのタイヤを装備し快適性を確 保しています。



# ZW95 ¥94,800(稅抜)

COLOR パールホワイト SIZES 700c×P(430), S(450), M(470) WEIGHT 9.38kg

Frame FELT Fit Woman Road Fライト カスタムバテッド アルミ Fork FELT Fit Woman Road UHC Performance カーボン, アルミコラム Headset FSA 1.125" インテグレーテッド

Stem FELT Fit Woman SL

Handlebar FELT Fit Woman SL ショートリーチ

Shifters SHIMANO Sora STI

Front Derailleur SHIMANO Sora Ø31.8mm

Rear Derailleur SHIMANO Sora

Crankset FSA Vero FSA 50/34T

Bottom Bracket FSA スクエア Pedals n/a Chain SHIMANO 9スピード

Freewheel SunRace 11-32T Brake Levers SHIMANO Sora STI

**Brakes** Dual pivot







Saddle FELT Fit Woman Seat Post FELT SL, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims/Hubs Alex R500/FELT Tires FELT All Weather, 700×25c

ZWシリーズエントリーグレード。しかし、ハンド ル・ステム・サドル・ギヤ比と全てにおいて女性の ためのパーツを装備し、快適なライディングを提供 します。



# ZW100 ¥84,800(税抜)

COLOR アンスラサイト SIZES 700c×P(430), S(450), M(470) WEIGHT 9.54kg

Frame FFLT Fit Woman Boad カスタムバテッド アルミ Fork FELT Fit Woman Road UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset FSA 1.125" インテグレーテッド Stem FELT Fit Woman SL

Handlebar FELT Fit Woman SL ショートリーチ

Shifters SHIMANO Claris STI Front Derailleur SHIMANO Claris Ø31.8mm

Rear Derailleur SHIMANO Claris Crankset FSA Tempo 50/34T

Bottom Bracket FSA スクエア Pedals n/a

Chain SunRace 8スピード Freewheel SunRace, 11-32T **Brake Levers SHIMANO Claris STI** 

**Brakes** Dual pivot





Saddle FELT Fit Woman Seat Post FELT SL, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims/Hubs Alex R500/FELT Tires FELT All Weather, 700×25c





COLOR マットブラック SIZES 700c×510, 540 WEIGHT 6.87kg

Frame FELT Aero Track ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Aero Track UHC Performance カーボン, アルミ 1.125" コラム

Headset FSA IS 1.125" インテグレーテッド

Stem 3T ARX II

Handlebar 3T SPHINX LTD カーボン Shifters N/A

Front Derailleur N/A Rear Derailleur N/A Crankset TruVativ Omnium GXP

Chainwheel 48T×1/8"

**Bottom Bracket SRAM GXP** Pedals N/A Chain KMC Z510HX Freewheel 15T 1スピード

Brake Levers N/A

Brakes N/A

Saddle Prologo Zero II T2.0 Seat Post FELT TkR カーボン, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Rims/Hubs FELT TkR-2/FELT TkR-2, 28H Tires Vittoria Diamonte Pro Pista, 700c×23c

7005 超軽量の アルミフレーム







# 空気抵抗 最新のエアロダイナミクス

20年に渡りFELTはポジションや効率、エアロダイナミクスについて次々に新しいア イデアを生み出してきました。ワールドチャンピオンやオリンピックタイムトライア ルチャンピオンが単独で空気抵抗と戦わなければいけない時、いつもFELT は頼りに されてきたのです。

彼らの要求を満たすタイムトライアル/トライアスロンバイクであるDAを開発するに は莫大な費用と時間を要しました。強度、剛性、重量、振動吸収性に加えて、エアロ ダイナミクスという要素が加わることで一気に開発が複雑になったのです。特に TT/TRIシリーズを開発するにあたって重視されたことは徹底的な空気抵抗の低減で す、Fシリーズならねじれ剛性と軽量さを最重要視してデザインしていますが、この シリーズはエアロダイナミクスです。エンジニアのアイデア、ライダーのフィードバ ック、流体力学の研究、新しいチューブ形状の開発を統合し、ベストバランスを追求 するためにCFD(数値流体力学)スーパーコンピューターを活用することで、理想の 形状に大きく近づきました。

コンピューター上でベストと思われるフレーム形状を完成させても開発は終わりませ ん。プロトタイプを制作し風洞実験を繰り返し、様々なパーツを組み合わせて実走で いかに空気抵抗を削減できるか1年以上調整を行いました。その結果新しいDAフレー ムは一般的なロードフレームよりも15%の空気抵抗の削減を果たした以前DAよりも さらに14%減らすことに成功したのです。さらに13%もねじれ剛性が向上し、ライ ダーのパワーをよりダイレクトにスピードに変換します。

表面積が25%も増えたにも関わらず、カーボン素材、製法の見直しによってわずか

このDAで開発されたテクノロジーは他のモデルにも応用され、特に効果的な空気抵抗 削減のエッセンスが組み込まれ、エアロダイナミクスとコストパフォーマンスのバラ ンスが取れたモデルです。一人で空気抵抗と戦わなければいけない時、TT/TRI シリ

2%の重量増で劇的なパフォーマンスの向上を実現しました。 ーズがタイム短縮を確実にサポートします。







# **Bayonet Fork**

一般のエアロフォークと比較して4% の空気抵抗を削減し、60%の強度ア



### Wheel Well

空気抵抗を最大限減少させるため、シ -トチューブをホイールに極限まで近付 けたデザイン。空気の流れを整流化し、 空気抵抗を4~5%削減。



## Cable Routing

ほとんど全てのケーブルが、フレー ム内部を通る設計になっているた め、4.62%の空気抵抗を削減。



### Brake

ブレーキをフレームに内蔵すること で空気抵抗を軽減。

# DA Frame Kit ¥428,000 (税抜)

COLOR マットカーボン SIZES 470(650c), 510, 540, 560 WEIGHT 1300g(フレーム単体)

Frame FELT Aero TT/Tri UHC Ultimate+Nano MMCカーボン、 アルミBB30シェル. ワイヤー外装/電動内装互換 カーボンドロップアウト Fork FELT Bayonet 3 UHC Ultimate+Nano MMC カーボンモノコック, アルミエクスターナルステアラー

Headset FELT Bayonet3 19mm インテグレーテッド ACB

Bottom Bracket FSA Ceramic BB30. 24mmスピンドルリデューサー付属 Seat Post FELT Aero DA/B UHC Advancedカーボン







Seat Post Clamp FELT インテグレーテッド DA/B Aero アルミ. チタンボルト Accessories Bayonet 3カーボンハンドル, 固定式ステム, FELTエアロブレーキ



COLOR マットブラック SIZES 480(650c), 500(650c), 520, 540, 560 WEIGHT 9.21kg

Frame FELT Aero TT/Tri UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Aero TT/Tri UHC Performance カーボン, アルミコラム

Headset FSA IS 1.125" インテグレーテッド Stem FELT SL

B16 ¥198,000(税抜)

Handlebar FELT Shifters Micro, SHIFT TT Front Derailleur SHIMANO 105 直付 Rear Derailleur SHIMANO 105

Crankset FSA Vero 52/36T Bottom Bracket FSA スクエア







Seat Post Clamp FELT Wheelset FELT TTR4 Tires Vittoria Zaffiro Slick, 700c×23c

\*Vittoria Rubino, 650c×23c (470mm、500mm)

トライアスロンバイクを元祖に持つFELT。そして「フレームの魔術師」と呼ばれるほど

Pedals n/a

Chain SunRace

Brake Levers Aero

**Brakes Dual Pivot** 

Saddle FELT TRI

Freewheel SunRace 11-28T 10スピード

Seat Post FELT Aero B UHC カーボン



COLOR グロスホワイト SIZES 470(650c), 510, 540, 560 WEIGHT -

Frame FELT Aero TT/Tri Superlight Custom Butted 6061アルミ Fork FELT Aero TT/Tri UHC Performance カーボン, アルミ1.125"コラム

Headset FSA 1.125" インテグレーテッド Stem FELT SL 3D forged  $60617\mu\xi$ ,  $+/-17^{\circ}$  Rise

Handlebar FELT Bayonet 3 6061 ハイドロフォームドアルミ, Pedals n/a ワイヤー内蔵, 7075アルミ エクステンション Chain SunFl Shifters Micro, SHIFT TT Front Derailleur SHIMANO 105 直付

Regr Dergilleur SHIMANO 105 Crankset FSA Vero 50/34T

Bottom Bracket FSA スクエアテーパー

Chain SunRace Freewheel SunRace, 11-28T 10スピード **Brake Levers TEKTRO Aero** Brakes FELT インテグレーテッドエアロ

Saddle FELT SL

















Seat Post FELT SL 6061アルミ Seat Post Clamp FELT 6061 鍛造アルミ, Ø31.8mm Wheelset FELT TTR-4 \*TTR-2(470mm) Tires Vittoria Zaffiro Slick, 700c×23c \*Vittoria Rubino, 650c×23c (470mm)





# **Control Taper**

下側のベアリングを1-1/2に広げ た事でヘッド周りの剛性が向上。高 い旋回性能と制動力を誇ります。



Top Tube

担ぎやすいフラットトップチューブ。



## Down Tube

どんなコースもこなすシクロクロ ス専用カーボンブレンド。



# Seat Tube

泥はけの良い、十分なクリアランス。



# **Bottom Bracket**

BB30採用によりシートステーと チェーンステーを大口径化してね じれを防ぎ剛性感をアップ。



# F1XC Frame Kit

### ¥218,000(税抜)

COLOR マットカーボン SIZES 470, 500, 530 WEIGHT -

Frame FELT Cyclocross UHC Advanced MMCカーボン, shoulder friendly top tube, カーボン BB30シェル ワイヤー内装/電動内装互換 カーボンドロップアウト,7075CNC アルミディレーラ—ハンガー Fork ENVE Cyclocross fork, 100%カーボン Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Bottom Bracket FSA Ceramic BB30, 24mmスピンドルリデューサー付属 Seat Post n/a

Seat Post Clamp FELT 6061鍛造アルミ Accessories Di2シートポストバッテリーマウント

### ¥218,000(税抜)

COLOR マットカーボン SIZES 470, 500, 530 WEIGHT -

Frame FELT Cyclocross UHC Advanced MMCカーボン, shoulder friendly top tube, カーボン BB30シェル, ワイヤー内装/電動内装互換, カーボン ドロップアウト, ISマウントディスク台座, 7075CNC アルミディレーラーハンガー Fork 3T LUTEUS fork, 100%カーボン, 1.125"-1.5" コラム, アルミフェイス ポストマウントディスク台座, アルミドロップアウト

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" インテグレーテッド Bottom Bracket FSA Ceramic BB30, 24mmスピンドルリデューサー付属 Seat Post n/a

Seat Post Clamp FELT 6061鍛造アルミ Accessories Di2シートポストバッテリーマウント

F1XD Frame Kit



COLOR マットカーボン SIZES 700c×470, 500, 530, 550 WEIGHT 8.60kg

Frame FELT Cyclocross UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Cyclocross UHC Advanced カーボンモノコック, アルミコラム Headset FSA NO.42 1.125"-1.5"

Stem FELT SL Handlebar FELT

Shifters SHIMANO Ultegra STI

Front Derailleur SHIMANO Ultegra Ø31.8mm Rear Derailleur SHIMANO Ultegra Short Cage

Crankset FSA Energy BB30 46/36T Bottom Bracket FSA BB30

Pedals n/a Chain SHIMANO Ultegra

Freewheel SHIMANO Ultegra, 11-28T 11スピード Brake Levers SHIMANO Ultegra STI

Brakes TEKTRO カンチブレーキ Saddle Prologo NAGO EVO X10 T2.0













Seat Post FELT CxR2, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm Wheelset FELT CxR2 Tires Vittoria Cross XL Pro, 700c×33c



COLOR マットカーボン SIZES 700c×470, 500, 530, 550 WEIGHT 9.04kg

Frame FELT Cyclocross UHC Performance MMC カーボン Fork FELT Cyclocross UHC Advanced カーボン, アルミコラム Headset FSA NO.42 1.125"-1.5"

Stem FELT SL

Handlebar FELT Shifters SRAM Rival DoubleTap Front Derailleur SRAM Apex Ø31.8mm Rear Derailleur SRAM Rival Short Cage

Crankset SRAM S350 BB30 46/36T Bottom Bracket SRAM BB30

Pedals n/a Chain SRAM









Freewheel SRAM, 11-28T 10スピード Brake Levers SRAM Rival DoubleTap Brakes Avid BB5 ディスク Saddle Prologo NAGO EVO X10 T2.0 Seat Post FELT CxR2, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø31.8mm

Wheelset FELT CxR3 Disc Tires Vittoria Cross XL Pro, 700c×33c

FELT自慢のウルトラライト技術を駆使した軽量フ レームにSRAM Apexコンポ、ディスクブレーキを 装備。キャリアダボも装備し、レースからハードな ツーリングまで場所も天候も選ばない自由なバイク Photo:550mm です。

COLOR マットブラック SIZES 700c×470, 500, 530, 550 WEIGHT 9.82kg

Frame FELT Cyclocross ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Cyclocross UHC Advanced カーボン アルミコラム Headset FSA NO.42 1.125"-1.5" Stem FELT SL

Handlebar FELT

Shifters SRAM Apex DoubleTap Front Derailleur SRAM Apex 34.9mm Rear Derailleur SRAM Rival Short Cage Crankset SRAM S350 BB30 46/36T

F65X ¥178,000 (税抜)

Bottom Bracket SRAM BB30 Pedals n/a

Chain SunRace







Freewheel SunRace 11-28T 10スピード Brake Levers SRAM Apex DoubleTap Brakes Avid BB5 ディスク Saddle FELT SL Seat Post FELT CxR3, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm Wheelset FELT CxR3 Disc

Tires Vittoria Cross XL Pro, 700c×33c

ウルトラライトアルミフレームに、シクロクロス レース用のギヤ比を採用した今すぐレースにエン トリーできる本格的スペック。キャリアダボも装 備しロードのセカンドバイクとしても最適。 Photo:550mm F75X ¥148,000 (税抜)

COLOR グロスホワイト SIZES 700c×470, 500, 530, 550 WEIGHT 9.70kg

Frame FELT Cyclocross ウルトラライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Cyclocross UHC Advanced カーボン, アルミコラム

Headset FSA NO.42 1.125"-1.5"

Stem FELT SL Handlebar FELT

Shifters SHIMANO 105 STI

Front Derailleur SHIMANO CX70 Ø34.9mm Rear Derailleur SHIMANO 105 Short Cage Crankset FSA Omega BB30 46/36T

Bottom Bracket FSA BB30

Pedals n/a Chain FSA 7005











Freewheel SHIMANO 12-30T 10スピード Brake Levers SHIMANO 105 STI Brakes TEKTRO カンチブレーキ Saddle Prologo NAGO EVO X10 T2.0 Seat Post FELT CxR3, Ø27.2mm Seat Post Clamp FELT,  $\emptyset 30.6mm$ Wheelset FELT CxR3 Tires Vittoria Cross XL Pro, 700c×33c



COLOR マットブラック SIZE 390(24") WEIGHT 9.09kg

Frame FELT Cyclocross Fライト カスタムバテッド 7005アルミ Fork FELT Cyclocross アルミ, クロモリコラム Headset FSA 1.125" インテグレーテッド

Stem FELT SL

Handlebar FELT, Ø26.0mm

Shifters microSHIFT Road Short Reach Front Derailleur microSHIFT Road 31.8mm Rear Derailleur SHIMANO Sora Short Cage

Crankset FELT CXR:K 40/28T Bottom Bracket スクエアテーパー Pedals Superlight CX platform

Chain SHIMANO

7005

AL Flite



Freewheel SHIMANO 11-32T 9スピード Brake Levers microSHIFT Road Short Reach, TEKTRO 補助レバー付 Brakes TEKTRO Mini Vブレーキ Saddle FELT CxR:K Seat Post FELT CxR3 6061 鍛造アルミ, Ø27.2mm

Seat Post Clamp FELT, Ø30.6mm

Rims FELT CxR:K

Tires Kenda Happy Medium, 24×1.25, ETRTO 507







COLOR アンスラサイト SIZES 700c×480, 520, 550 WEIGHT 12.18kg

Frame QX Rigid Design アルミ

Fork FELT アルミ

Headset FSA #10P セミインテグレーテッド1 1/8

Stem FELT QX Desigin

Handlebar FELT QX Design 6061アルミフラットバー 31.8mm

Shifters SHIMANO ST-EF51 シフター/ブレーキレバー

Front Derailleur SHIMANO FD-M191

Rear Derailleur SHIMANO Alivio RD-M410-SGS

Crankset SHIMANO FC-M311 48×38×28T チェーンガード付 Bottom Bracket シールドカートリッジ

Pedals VP-872 MTB Design

Chain SunRace CH-M84 Freewheel SunRace CS-M66 8スピード, 11-32T

Saddle FELT QX Design

Brake Levers シフター一体型

Seat Post QX Design 6061アルミ, 27.2mm

Seat Post Clamp FELT ボルト式 6061アルミ, Ø31.8mm Rims Alexrims MD17 ダブルウォールアルミ, ディスク専用

Hubs 鍛造アルミ, 6ボルトディスク用, 32H

Tires Schwalbe Spicer 700c×35c, フレンチバルブチューブ

Brakes TEKTRO Novella 機械式ディスクブレーキ 160mmローター







SIZES 700c×440, 480, 520, 550 WEIGHT 13.13kg

Frame QXアルミ

Fork SR Suntour SF13-NEX P MLO, 機械式ロックアウト, ブリロードアジャスト, 63mmトラベル

Headset FSA #10P セミインテグレーテッド1 1/8

Stem FELT QX Desigin

Handlebar FELT QX Design 6061アルミライザーバー, 31.8mm Shifters SHIMANO ST-EF51 シフター/ブレーキレバー

Front Derailleur SHIMANO FD-M191
Rear Derailleur SHIMANO Alivio RD-M410-SGS

Crankset SHIMANO FC-M311, 48×38×28T チェーンガード付

Bottom Bracket シールドカートリッジ

Pedals VP-872 MTB Design

Chain SunRace CH-M84

Freewheel SunRace CS-M66 8スピード 11-32T

Brake Levers シフター一体型 Brakes TEKTRO 855-AL Vブレーキ Saddle FELT QX Design

Seat Post QX Design 6061アルミ, 27.2mm

Seat Post Clamp FELT ボルト式 6061アルミ, Ø31.8mm Rims Alexrims MV17 ダブルウォール アルミ

Hubs 鍛造アルミ, 32H

Tires Schwalbe CX COMP 700c×37c, フレンチバルブチューブ



COLOR ブラック, シルバー SIZES 700c×440, 480, 520, 550 WEIGHT 12.73kg

Frame QXアルミ

Fork SR Suntour SF14-M3010

Headset FSA #10P セミインテグレ—テッド1 1/8

Stem FELT QX Desigin Handlebar FELT QX Design 6061アルミライザーバー, 31.8mm

Shifters SHIMANO ST-EF51 シフター/ブレーキレバー

Shitters SHIMANO ST-EF51 シフター/ブレーキレバー Front Derailleur SHIMANO FD-M191 Rear Derailleur SHIMANO Acera RD-M360-SGS Crankset SR-Suntour XR178, 48/38/28T チェーンガード付 Bottom Bracket シールドカートリッジ Pedals VP-872 MTB Design

QX60 Women ¥54,800 (稅抜)

COLOR シルバー SIZES 700c×440 WEIGHT 12.73kg

Chain SunRace CH-M54

Freewheel SunRace CS-M63 カセットスプロケット 7スピード 11-28T

Brake Levers シフター一体型

Brakes TEKTRO 855-AL Vブレーキ

Saddle FELT QX Design

Seat Post QX Design 6061アルミ, 27.2mm Seat Post Clamp FELT ボルト式 6061アルミ, Ø31.8mm Rims Alexrims MV17 ダブルウォールアルミ

Hubs 鍛造アルミ, 32H





COLOR ブラック, シルバー SIZES 700c×440, 480, 520, 550 WEIGHT 11.89kg

Frame QX Rigid Design アルミ

Fork FELT ハイテン Headset FSA #10P セミインテグレーテッド1 1/8

Stem FELT QX Desigin

Handlebar FELT QX Design 6061アルミライザーバー, 31.8mm

Shifters SHIMANO ST-EF51 シフター/ブレーキレバー

Front Derailleur SHIMANO FD-M191

Rear Derailleur SHIMANO Acera RD-M360-SGS

Crankset SR-Suntour XR178, 48/38/28T チェーンガード付

Bottom Bracket シールドカートリッジ Pedals VP-872 MTB Design

Chain SunRace CH-M54

Freewheel SunRace CS-M63 カセットスプロケット, 7スピード 11-28T

Brake Levers シフター一体型 Brakes TEKTRO 855-AL Vブレーキ Saddle FELT QX Design Seat Post QX Design 6061アルミ, 27.2mm


Seat Post Clamp FELT ボルト式 6061アルミ, Ø31.8mm

Rims Alexrims MV17 ダブルウォール アルミ

Hubs 鍛造アルミ, 32H

Tires Schwalbe Spicer 700c×35c, フレンチバルブチューブ





SIZE— サイズ

HA---- ヘッドアングル SA---シートアングル

HTTL- トップチューブ(ホリゾンタル) ATTL- トップチューブ(センター/センター)

HT--- ヘッドチューブ STCT- シートチューブ(センター/トップ)

BBD— ボトムブラケットドロップ

CS--- チェーンステー

FC--- フロントセンター WB---ホイールベース OF---- フォークオフセット SOH— スタンドオーバーハイト Crank- クランク長

Stem ステム長

H-bar— ハンドル幅(センター/センター)

Fork Length Reach Stack

モデル	SIZE	HA	SA	HTTL	ATTL	HT	STCT	BBD	CS	FC	WB	OF	SOH	Crank	Stem	H-bar	Fork Length	Reach	Stack	適応身長(㎝)	適応股下㎞
	480	<i>7</i> 1	74.5	510		110	440	72	408	577	974	52		145	90	200/*400	270	247	510	140- 170	69.3~82.5
AR FRD, AR2	510	72.5	74.5	510 530		110	470	70	408	579	974	50		165 170	80 90	380/*400 400	370 370	367 379	510 523		71.9~86.0
AR4, AR5	540	73	73.5	545		140	500	70	410	580	980	45		172.5	100	420	370	383	546		74.4~89.3
7 tit-1, 7 tit-3	560	73.5	73.5	560	-	160	520	70	410	588	988	43	-	172.5	100	420	370	392	567		76.4~93.3
	480	71	74.5	510	-	120	450	72	408	578	975	52	-	165	80	380	370	364	519	160~170	69.3~83.5
AR 15	510	72.5	74	530	-	130	480	70	409	579	978	52	-	170	90	400	370	375	532	165~175	71.9~87.0
7	540	73	73.5	545	-	150	510	70	410	580	980	43	-	172.5	100	420	370	382	556		74.4~90.3
	560 480	73.5	73.5	560	492	170	530	70	410	588	988	43	- (01	172.5	100	420	370	389	577		76.4~94.3
	510	71 72.5	74.5 74	510 530	513	100	440 480	72 70	403 403	577 578	969 971	52 50	681 717	165 170		380/*400 400/*400	370 370	370 381	500 514		65.1~86.5 68.7~90.0
F FRD, F1, F2, F3	540	73	73.5	545	532	120	520	70	405	580	974	45	750	172.5		420/*420	370	389	526		72.0~95.3
F4, F5, F5 LTD	560	73.5	73.5	560	547	140	540	70	405	588	983	43	770	172.5		420/*420	370	397	548		74.0~97.3
	580	74	73.5	580	568	160	470	70	407	604	1000	43	796	175	110/*120	440/*440	370	412	569	175~190	76.6~99.5
F75, F85, F95	480	71	74.5	510	493	100	440	72	405	577	971	52	681	165	80	380	370	370	500	155~165	65.1~86.5
	510	72.5	74	530	512	120	470	70	405	579		52/*50	710	170	90	400	370	378/*379	523		68.0~90.0
	540	73	73.5	545	531	130	520	70	405	580	974	45	750	172.5	100	420	370	386	536		72.0~95.3
	560 580	73.5 74	73.5 73.5	560 580	546 567	150 170	540 570	70 70	405 407	588 604	983 1000	45 45	770 796	172.5 175	100	420 440	370 370	393 408	557		74.0~97.3 76.6~99.5
	610	74	73.5	605	592	210	610	70	410	622	1000	45	834	175	110 120	440	370	415	578 616		76.6~99.5 80.4~102.5
F95 Jr.	430	71.5	75.5	483	470	130	400	49	380	551	925	41	665	160	80	360	347	358	489		63.5~85.0
F24	400	72	73.5	447	430	120	345	30	360	493	851	40	602	155	80	360	321	314	448		57.2~81.0
	510	72	74.5	525	507	140	470	70	417	583	990	50	698	170	80	400	370	373	541	160~175	66.8~88.0
Z1, Z2, Z4	540	72.5	74	545	524	160	500	70	417	595	1002	50	727	172.5	90	420	370	384	561		69.7~91.3
Z5, Z6	560	72.5	73.5	560	538	180	520	70	417	605	1012	50	747	172.5	100	440	370	388	580		71.7~93.3
	580	72.5	73	575	551	200	540	70	417	615	1022	50	767	175	110	440	370	392	600		73.7~95.5
Z85, Z95, Z100	510 540	72 72.5	74.5 74	525 545	507 526	140	470 500	70 70	417 417	584 595	990 1002	52 52	713 726	170 172.5	80 90	400 420	370 370	372 382	540 561		68.3~92.0 69.6~95.3
203, 273, 2100	560	72.5	73.5	560	540	180	520	70	417	605	1012	52	746	172.5	100	420/*440	370	386	580		71.6~97.3
	510	72	74.5	525	507	140	470	70	417	584	990	50	713	170	80	400	370	374	541		68.3~92.0
Z85 LTD	540	72.5	74	545	526	160	500	70	417	595	1002	50	726	172.5	90	420	370	384	561	165~180	69.6~95.3
	560	72.5	73.5	560	540	180	520	70	417	605	1012	50	746	172.5	100	420	370	388	580	170~185	71.6~97.3
	Р			495	479	120	430	72	410	576	974	52	-	165	60	380	370	357	517		64.5~83.5
ZW1, ZW5	S	71.25	74.5	512	494	130	450	72	410	578	977	52	-	165	70	380	370	363	530		66.4~85.5
	M	72 72.5	74.5 74	525 545	507 524	140	470 500	70 70	417	583 595	990 1002	50 50	-	170	80	380	370 370	373 384	541 561		68.3~88.0
	P	70.25	75.25	495	479	110	430	72	410	575	974	52	675	165	60	380	370	359	507		69.6~91.3 64.5~83.5
ZW85, ZW95	S	71.5	74.5	514	496	125	450	72	410	578	977	52	694	165	70	380	370	367	526		66.4~85.5
ZW100	М	72	74.5	525	507	140	470	70	417	584	990	52	713	170	80	380	370	372	540		68.3~88.0
TK2	510	74	74	515	504	110	510	55	395	547	935		-	165	70		365	372	501		71.8~91.5
	540 470(650c)	75 71	74 9/74 5	540 471(490)	532 490	120 78	540 470	55 45	395 375	550 565	938 935	30 40	724	165	70		365 345	392 387	517 433		73.7~94.5 69.4~85.5
DA	510	72.5		500(520)	520	80	510	70	395	577	962	40	770				370	399	488		74.0~89.5
	540	73	78(76)	521(540)	540	88	540	70	395	593	978	40	794				370	416	497		76.4~93.0
	560	73	78(76)	541(560)	560	108	560	70	395	614	999	40	813				370	432	516	180~190	78.3~97.3
B16	480(650c)	72	78	490	490	115	480	45	385	562	947	35	703	165	60	390	340	386	468		67.3~88.5
	500(650c)		77.7	500	500	130	500	45	385	568	952	35	720	165	80	390	340	391	484		69.0~90.5
	520	72.5	77.6	520	520	100	520	70	405	589	984	40	743	170	80	390	365	407	502		71.3~93.0
	540 560	73 73	75.9 76.3	545 557	545 557	110 125	540 560	70 70	405	596 612	991 1007		764 779	172.5 175	90	390 420	365 365	414	514 528		73.4~95.3 74.9~97.5
	470(650c)		78.8	466	-	120	470	45	375		935		-	165	60	390	345	373	472		67.3~87.5
\$32	510	72	78	496	-	120	510	70		582	967		-	170	80	390	370	385	524		69.0~92.0
	540	72.5	78	518	-	130	540	70	395	599	984		-	172.5	90	390	370	403	535	165~175	72.3~95.3
	560	72.5	78	538	-	150	560	70	395	621	1006	43	-	175	90	420	370	419	554	170~180	73.8~97.5
	470	71	7.5	E10	405	110	470	4 F	420	500	1005	ΕO	70.4	145	90	200	202	240	FOF	155- 170	40 4- 70 5
F1X, F4X, F5X	470 500	71 71.5	75 74.5	510 525	495 510	110 120	470 500	65 65			1005 1005		726 751	165 170	90	380 400	393 393	368 375	525 538		69.6~79.5 72.1~89.0
F65X, F75X	530	72	73.5	540	525	130	530	65			1003		779	172.5	100	420	393	377	549		74.9~92.3
1037,1737	550	72	73.5	560	543	150	550	65			1027		796	175	100	440	393	391	568		76.6~96.5
F24X	390	70.5	74.5	465	-	110	345	40	380	529	905	40	580	155	80	360	360	333	471	140~150	55.0~75.0
	4.15	70	7.1	E / 0		1	4.10		4.5	400	10 /=	00	700	170		/60	1	0.11	100	100 010	(0.0. 0.7.
	440 480	70 70.5	74 73	540 560	-	115	440 480	55			1047 1050		722 759	170 170	75 75	620 620	476 476	366 369	601 617		69.2~85.0 72.9~89.0
QX70, QX60	520	70.5	72.5	575	-	145	520	55 55			1061		794	170	90	640	476	375	631		76.4~93.0
	550	70.5	72.3	585	-	160	550	55			1070		820	175	105	640	476	378	646		79.0~96.5
QX60 Ladies	440L	70.5	72.5	555	-	145	440	55	445	_	1041		609	170	75	620	476	355	631		57.9~85.0
QX75, 65	440	70	74.5	541	-	145	440	55	445		1047		701	170	75	620	393	384	551		67.1~85.0
	480	70.5	73	568	-	160	480	55	445		1056		735	170	75	620	393	392	567		70.5~89.0
	520	71	72.75	578	-	175	520	55			1059		769	170	90	640	393	395	583		73.9~93.0
*coura po = = = = = =	550	71.5	72.5	589	-	190	550	55		_	1063		796	175	105	640	393	399	600	180~190	76.6~96.5
*印はAR2のみ *印	ルはF FR	υ, F20.	)み *目	りはF FRI	ロのみ	*印は	⊦95T	$EAM\sigma$	)み *	iJJはZ	85のみ	, D.	Aの( )	内は別え	元セット	ハックボス	スト使用時	F			

\*印はAR2のみ \*印はF FRD, F2のみ \*印はF FRDのみ \*印はF95TEAMのみ \*印はZ85のみ DAの( )内は別売セットバックボスト使用時 適応身長は目安です。サイズ選びは実際に取扱い店に御相談ください。